



Tillförlitlig avskjutningsstatistik, som är jämförbar över tid, är en av grundstenarna i en faktabaserad viltförvaltning. Ett stort tack riktas till er som bidragit genom att skicka in uppgifter om fällt vilt.



Foto: Christina Nilsson-Dag

Avskjutningsrapport: 1 juli 2019 - 30 juni 2020

Jägaren lämnar sina skottlistor till den i jaktlaget som ansvarar för rapporteringen, vilken i sin tur sammanställer alltihop och gör en enda rapport för hela jaktlaget. Möjlighet finns nu också för jaktlagets medlemmar att använda en app kopplad till Viltdata. Varje jaktlag i Viltdata har en unik jaktlagsnyckel för ändamålet. För mer information och statistik se www.viltdata.se

Svenska Jägareförbundet har sammanställt avskjutningsstatistik sedan 1939. Jägarkårens rapportering gör det möjligt att följa viltstammarnas tillstånd och utveckling, den är ett viktigt underlag i den lokala och regionala viltförvaltningen.

Inrapporterade uppgifter för enskilda områden särredovisas inte – de utgör endast underlag för skattning av avskjutningen och en beräkning av viltstammarnas utveckling på jaktvårdskrets- och länsnivå.

På www.viltdata.se finns all avskjutningsstatistik samlad där intresserade kan se och hämta önskade uppgifter.



Jämtland

Genom avskjutningsstatistiken kan vi påvisa viltstammarnas variationer och därigenom försvara fortsatt jakt på så många viltarter som möjligt. Om vi inte kan visa hur mycket som fålls av de jaktbara arterna så är risken stor för inskränkningar i jakttiden eller jaktförbud på vissa arter.

Rapporteringen av avskjutningsstatistik i Jämtland har i många år varit låg och likaså under jaktåret 2019-2020. För att statistiken skall vara tillförlitlig krävs att minst 30 % av den jaktbara arealen inom en jaktvårdsrets är rapporterad och tyvärr ligger siffran för de flesta jaktvårdsretsarna i Jämtland långt under denna nivå. Detta gör att statistiken som presenteras i denna rapport är osäker och att det finns stor risk att den inte beskriver verkligheten.

För att statistiken ska bli bättre krävs att fler jaktlag sammanställer sin avskjutning och rapporterar in den. Kolla gärna med era jaktgrannar om de rapporterar och hjälp dem igång om så inte är fallet.

Avskjutningsstatistiken som presenteras i denna rapport gäller allt vilt utom älg.




Foto: Tobias Borg



Jaktens mångfald inom Jämtlands län

Inom Jämtlands län fålls årligen en stor mängd olika viltarter. Antalet fållda av respektive art varierar mycket och beror på olika faktorer men tätheten är förstås en viktig faktor. Det är emellertid lika viktigt att rapportera antalet fållda individer oavsett om få eller många fålls


När det kommer till antal så är det fågel som det fållts mest av i Jämtlands län under jaktåret 2019 och då främst Kråkfågel, ripa, tjäder och orre. När det kommer till pälsvilt så är det framförallt rödräv, hare och mård som det fålls flest av. Under jaktåret 2019 sköts det i genomsnitt 0,7 rödrävar, 0,6 skogsharar och 0,4 mårdar per 1000 ha inom länet.



Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Beräknad avskjutning i jämförelse med angränsande län (per 1000 hektar)




Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Avskjutning rådjur Jämtlands län 2019 – 2020

Rådjursavskjutningen i länet har minskat något jämfört med året innan men om man tittar över en längre period så är avskjutningen på uppgång sedan 2009. Under jaktåret 19-20 sköts det i snitt 0,48 rådjur per 1000 hektar. Högst låg avskjutningen i Östersund-Bräcke JVK där det i genomsnitt fälldes 1,1 rådjur per 1000 hektar. Totalt fälldes 1849 rådjur i Jämtland.



Figur. Avskjutningen av rådjur i Jämtlands län 2007-2019 (Statens mark ej inräknad).

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2019-2020

Rådjur per 1000 ha





Bild. Antal fällda rådjur per 1000 ha och jaktvårdskrets

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Avskjutning kronvilt Jämtlands län 2019 – 2020

Avskjutningen av kronvilt har ökat kraftigt i Jämtland de senaste åren men under detta jaktår så fälldes det enligt jägareförbundets skattning för första gången på flera år färre kronvilt jämfört med föregående år. Om detta är ett trendbrott är dock för tidigt att säga. Man skall dock komma ihåg att statistiken inte är tillförlitlig på grund av den låga rapporteringsgraden. Flest kronvilt fälldes i Väst Jämtlands och Krokoms JVK där man fällde 0,3 kronvilt per 1000 ha och i snitt fälldes det 0,12 kronvilt per 1000 ha i Jämtland.



Figur. Avskjutningen av kronvilt i Jämtlands län 2007-2019 (Statens mark ej inräknad).

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2019-2020 Kronvilt per 1000 ha





Bild. Antal fällda kronvilt per 1000 ha och jaktvårdskrets
Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Avskjutning skogshare Jämtlands län 2019 – 2020

Avskjutningen av skogshare har de senaste åren legat på en relativt jämt och stabil nivå i Jämtland men tittar man på trenden över en längre tidsperiod (10 år) så har avskjutningen minskat rejält. I snitt fälldes det 0,6 skogsharar per 1000 ha i Jämtland under jaktåret 2019-2020. Högst var avskjutningen i Hammerdal och Östersund-Bräcke JVK där man i snitt fälldes 0,9 harar per 1000 ha och totalt i Jämtland fälldes 2257 skogsharar under 2019 vilket är 124 harar färre än året innan.



Figur. Avskjutningen av skogshare i Jämtlands län 2007-2019 (Statens mark ej inräknad).

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2019-2020

Skogshare per 1000 ha





Bild. Antal fällda skogsharar per 1000 ha och jaktvårdskrets
Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Avskjutning rödräv Jämtlands län 2019 – 2020

Totalt fälldes 2758 rävar i Jämtland under jaktåret 2019-2020 vilket är 166 rävar färre än året innan. I snitt fälldes 0,7 rävar per 1000 ha i Jämtland och högst var avskjutningen i Östersund-Bräcke JVK där det i snitt fälldes 1,4 rävar per 1000 ha. Enligt avskjutningsstatistiken så ser det ut som att rävpopulationen minskat i Jämtland sedan 2011 men att den på senare år börjat öka igen.



Figur. Avskjutningen av rödräv i Jämtlands län 2007-2019 (Statens mark ej inräknad).

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2019-2020

Rödräv per 1000 ha





Bild. Antal fällda rödrävar per 1000 ha och jaktvårdskrets

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Avskjutning skogsfågel Jämtlands län 2019 – 2020

Avskjutningen av tjäder och orre minskade något jämfört med året innan men trenden de senaste fem åren är ändå ökande vilket mest troligt kan kopplas till rävens minskning de senaste åren. Totalt fälldes 4248 tjädrar och 4441 orrar i länet. Högst var avskjutningen av tjäder och orre i Strömsunds och Härjedalens JVK där det i snitt fälldes 1,5-2 tjädrar och orrar per 1000 ha jämfört med snittet för länet som ligger på drygt 1 orre och 1 tjäder per 1000 ha.



Figur. Avskjutningen av skogsfågel i Jämtlands län 2007-2019 (Statens mark ej inräknad).

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2019-2020 Tjäder per 1000 ha




Bild. Antal fällda tjädtrar per 1000 ha och jaktvårdskrets
Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2019-2020 Orre per 1000 ha




Bild. Antal fällda orrar per 1000 ha och jaktvårdskrets


Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Avskjutning ripa Jämtlands län 2019 – 2020

Statistiken som redovisas för dal -och fjällripa nedan gäller både för statens mark på renbetesfjäll där insamlandet av avskjutningsstatistiken sköts av Länsstyrelsen och all övrig mark där insamlandet sköts av Svenska Jägareförbundet. På statens mark är det obligatoriskt för jägare att rapportera sin avskjutning vilket gör att siffrorna därifrån är den totala avskjutningen som är rapporterad till Länsstyrelsen medan den totala avskjutningen på all övrig mark skattas utifrån frivilliga rapporter från jaktlag. Siffrorna nedan är alltså den totala avskjutningen på statens mark plus den skattade totala avskjutningen på all övrig mark.

Avskjutningen av både dal- och fjällripa minskade under jaktåret 2019-2020 jämfört med året innan och totalt fälldes 7405 dalripor och 1452 fjällripor. Detta kan jämföras med jaktåret 2018-2019 då 10623 dalripor och 2016 fjällripor fälldes.



Figur. Avskjutningen av dal-och fjällripa i Jämtlands län 2014-2019.
Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning och Länsstyrelsen Jämtland



Viktigt att rapportera avskjutningen

Den skattade avskjutningen i länet och lokala jaktvårdskretsar som presenterats i denna rapport beräknas med hjälp av den avskjutning som ditt och andras jaktlag rapporterat. Rapporteringen är frivillig, endast jaktlag som själva vill bidra med data deltar.

De jaktlag som rapporterar meddelar också sin jaktmarksareal. Den rapporterade arealen i varje jaktvårdskrets summeras och då erhålls täckningsgraden i rapporteringen för den aktuella jaktvårdskretsen.


Vid skattningen av avskjutningen används täckningsgraden som omräkningsfaktor. Beräkningen görs i varje enskild jaktvårdskrets för att på bästa sätt säkerställa likartade vildnadsförhållanden. Den skattade avskjutningen per jaktvårdskrets summeras till länsvis respektive nationell avskjutning.

För att erhålla bra kvalitet på skattningen bör hög rapporteringsgrad eftersträvas i varje enskild jaktvårdskrets.

Jämtlands län jaktåret 2019-2020

Rapporteringsgraden för jaktvårdskretsarna i Jämtland varierar mellan 7-28% och för hela länet ligger rapporteringsgraden på 16%, vilket är en ökning med 1% jämfört med föregående år. Inför kommande år är det viktigt att vi arbetar för att öka rapporteringsviljan. Svenska Jägareförbundets målsättning är att nå en täckningsgrad om 30 % i länets alla kretsar.

Om ni önskar utbildning/information angående hur man rapporterar i Viltdata är det bara att ni hör av er till ansvarig Jaktvårdskonsulent Magnus Hansson eller titta på de filmer som finns på www.viltdata.se.



Figur. Rapporteringsgrad per jaktvårdskrets 2019-2020. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.






Förenklad rapportering med nya Viltdata-appen

För att förenkla rapporteringen av avskjutning från den enskilde jägaren till den som ansvarar för sammanställningen av jaktlagets totala avskjutning så har vi nu tagit fram en app. Appen möjliggör för jaktlaget att, på ett enkelt sätt, samla in avskjutning från alla jägare i laget utan en massa telefonsamtal, sms och papperslistor samtidigt som den även förenklar för den enskilde jägaren att hålla koll på sin avskjutning och rapportera den.

Varje jaktlag har en egen kod som delas ut till alla jägare som jagar på marken och som har laddat ner appen till sin telefon. Jägaren uppger koden i appen och får då tillgång till att rapportera avskjutning till det specifika jaktlaget. Om jägaren jagar i flera jaktlag så kan hen enkelt lägga till dessa i appen genom att skriva in koder för de andra jaktlagen och på så sätt särskilja sin avskjutning på olika jaktlag.

Appen laddas ner i PlayButik (Android) respektive AppStore (Iphone). Använd sökord viltdata.

Mer information om hur appen fungerar hittar ni under fliken "Instruktioner" på www.viltdata.se





Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 157 000 medlemmar som är organiserade i 22 till förbundet anslutna länsjaktvårdsföreningar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet verkar utifrån en stor respekt för viltet, naturen, människan och samhället som kan sammanfattas i orden hänsyn och balans. Förbundet har även ett jakt- och viltvårdsuppdrag av regeringen att leda delar av den praktiska jakten och viltvården i Sverige.



Ansvarig Jaktvårdskonsulent

Magnus Hansson

Magnus.Hansson@jagareforbundet.se