



Tillförlitlig avskjutningsstatistik, som är jämförbar över tid, är en av grundstenarna i en faktabaserad viltförvaltning. Ett stort tack riktas till er som bidragit genom att skicka in uppgifter om fällt vilt.



### Avskjutningsrapport: 1 juli 2019 - 30 juni 2020

Jägaren lämnar sina avskjutningslistor till den i jaktlaget som ansvarar för rapporteringen, vilken i sin tur sammanställer och gör en enda rapport för hela jaktlaget. Möjlighet finns nu också för jaktlagets medlemmar att använda en app kopplad till Viltdata. Varje jaktlag i Viltdata har en unik jaktlagsnyckel för ändamålet. För mer information och statistik se [www.viltdata.se](http://www.viltdata.se)

Svenska Jägareförbundet har sammanställt avskjutningsstatistik sedan 1939. Jägarkårens rapportering gör det möjligt att följa viltstammarnas tillstånd och utveckling, den är ett viktigt underlag i den lokala och regionala viltförvaltningen.

Inrapporterade uppgifter för enskilda områden särredovisas inte – de utgör endast underlag för skattning av avskjutningen och en beräkning av viltstammarnas utveckling på jaktvårdskrets- och länsnivå.

På [www.viltdata.se](http://www.viltdata.se) finns all avskjutningsstatistik samlad där intresserade kan se och hämta önskade uppgifter.



## Värmland

Det finns flera syften och fördelar med att rapportera in sin avskjutning från det gångna året. Viltövervakning ger en möjlighet att följa viltstammarnas tillstånd och utveckling, och kan därmed ge en fingervisning om hur man kan anpassa sin förvaltning inför kommande år. ***Något som också blir allt viktigare är att vi jägare kan visa att det vi sysslar med är långsiktigt hållbart. Här är avskjutningsrapporterna av stor vikt.***

För att statistiken ska vara tillförlitlig krävs att minst 30 % av den jaktbara arealen inom en jaktvårdskrets är rapporterad. För att stärka kvaliteten på statistiken måste vi inom länet öka vår rapporteringsgrad. Antalet jägare som rapporterar måste bli större – påminn gärna varandra om vikten av att rapportera skjutet vilt!




Foto: Kenneth Johansson



## Jaktens mångfald inom Värmlands län

Inom Värmlands län fälls årligen en stor mängd olika viltarter. Antalet fällda av respektive art varierar mycket och beror på olika faktorer men tätheten är förstås en viktig faktor. Det är emellertid lika viktigt att rapportera antalet fällda individer oavsett om få eller många fälls av arten i fråga.

Älg och rådjur har länge funnits i goda antal men nu har även kron- och dovhjort samt vildsvin etablerat sig på många områden. Värmland bjuder även på en variationsrik gällande övrigt småvilt från Vänerområdets slättmarker till skogarna i norra delen av länet. Småviltet som jaktlig resurs kan i många fall nyttjas på ett bättre sätt. När det kommer till arter förutom klövvilt så är det framförallt fågel som fälls. De arter som fälls i störst omfattning är kråkfågel, ringduva samt skogsfågel. När det kommer till pälsvilt så är det framförallt rödräv och grävling som jagas.




## Avskjutning klövvilt Värmlands län

Dovvilt, kronvilt och vildsvin etablerar sig allt mer i Värmland. Detta syns både i antalet skjutna klövvilt men även genom att avskjutning rapporteras från allt fler kretsar vilket visar på en geografisk spridningen. Vildsvinsavskjutningen har stadigt ökat under en rad år och säsongen 2019-2020 passerades 1500 skjutna vildsvin i länet. Dovviltet är fortfarande endast lokalt etablerat och all länets avskjutning sker i endast tre kretsar. Kronviltet däremot är mer spritt över länet och även där ser vi en ökad avskjutning. För rådjur som under lång tid förekommit över hela länet ser vi en uppåtgående trend och avskjutningen har under de senaste 10 åren nästintill fördubblats.



## Avskjutning




## Avskjutning kronvilt Värmlands län

Antalet fällda kronvilt i länet har ökat snabbt under de senaste 10 åren även om avskjutningen fortfarande är relativt blygsam. Den geografiska utbredningen är fortfarande ojämn och i flera kretsar skjuts ännu inget kronvilt. Mycket talar för att vi kommer att se en fortsatt positiv utveckling med ökad avskjutning och större utbredning de kommande åren.



Foto: Anders Nilsson

### Avskjutning 2009—2019




Figur. Avskjutningen av kronvilt i Värmlands län 2010-2019 Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning



### Värmland

Beräknad avskjutning i jaktvårdskretsar 2019-20

Kronvilt per 1000 hektar






### Avskjutning dovilt Värmland län 2018/2019



Foto: Anders Nilsson

Dovviltsavskjutningen är fortsatt mycket blygsam och lokal i Värmlands län. Under jaktåret 2019/2020 sköts 59 dovilt varav de absolut flesta fålls inom Kristinehamnskretsen. I de flesta kretsar inom länet förekommer i dagsläget inte dovilt eller ses bara sporadiskt.

### Avskjutning 2009—2019






## Värmland

### Beräknad avskjutning i jaktvårdsretsar 2019-20

#### Dovilt per 1000 hektar








## Avskjutning rådjur Värmland län 2019-2020

Rådjursavskjutningen i Värmland visar en stadig ökning under de senaste 10 åren. Under denna period har avskjutningen dubblerats. Tätast är Rådjursstammen inom Vänerområdet i den södra länsdelen. Ju längre norrut man kommer ju lägre avskjutning ser man och längst i norr i länet är avskjutningen mycket låg.

### Avskjutning 2009—2019






## Värmland

Beräknad avskjutning i jaktvårdskretsar 2019-20

Rådjur per 1000 hektar




Svenska Jägareförbundets  
viltövervakning

## Avskjutning vildsvin Värmlands län 2019-2020



Vildsvinsavskjutningen i Värmlands län visar en kraftig ökning. Från att vildsvin knappt förekom i Värmland för 10 år sedan har vi nu passerat en avskjutning på 1500 djur. Etablerad stam av vildsvin finns i södra delarna av länet och det är också där en majoritet av vildsvinen skjuts. I norra länsdelen saknas fortfarande vildsvin men utbredningen ökar för varje år. Med tanke på att många områden ännu inte har en etablerad stam och vi är i en etableringsfas i många områden kommer stammen troligen fortsätta öka kommande år.

## Avskjutning 2009—2019






## Värmland

Beräknad avskjutning i jaktvårdskretsar 2019-20

Vildsvin per 1000 hektar




Svenska Jägareförbundets  
viltövervakning



## Avskjutning skogshare Värmlands län 2019-2020


Avskjutningen av skogshare minskar i Värmlands län. Orsaken till detta kan vara flera men på många platser minskar skogsharen troligen på grund av ändrade vinterförhållanden och att konkurrensen med fälthare ökar. Samtidigt är inte hundjakten efter hare lika utbredd i Värmland som den har varit, till stor del beroende av rädslan att släppa hundar i vargområden.

### Avskjutning 2009—2019





## Värmland







## Småviltsavskjutning Värmlands län

Avskjutningen av småviltsstammarna ligger relativt stabilt i Värmland under den senaste tioårsperioden. Gällande avskjutningen på fågel är det större variation. Kråka och ringduva som skjuts i stora antal visar minskande trender vilket skulle kunna härledas till minskad jaktaktivitet. För skogshönsen är variationen mellan år stor och här är nog varierad tillgång en nyckel. Avseende grågås så finns andra data i form av fågelräkning som talar för starkt ökande populationer under perioden. Denna trend återspeglas dock inte i avskjutningen vilket också skulle kunna härledas till jaktaktivitet. Troligtvis finns ett mycket större utrymme att uthålligt tillvarata småviltet som jaktlig resurs än vad som görs i dag.

Avskjutning småvilt 2010–2019



Avskjutning fågel 2010–2019





## Viktigt att rapportera avskjutningen

Den skattade avskjutningen i länet och lokala jaktvårdskretsar som presenterats i denna rapport beräknas med hjälp av den avskjutning som ditt och andras jaktlag rapporterat. Rapporteringen är frivillig, endast jaktlag som själva vill bidra med data deltar.


De jaktlag som rapporterar meddelar också sin jaktmarksareal. Den rapporterade arealen i varje jaktvårdskrets summeras och då erhålls täckningsgraden i rapporteringen för den aktuella jaktvårdskretsen.

Vid skattningen av avskjutningen används täckningsgraden som omräkningsfaktor. Beräkningen görs i varje enskild jaktvårdskrets för att på bästa sätt säkerställa likartade vildnadsförhållanden. Den skattade avskjutningen per jaktvårdskrets summeras till länsvis respektive nationell avskjutning.

För att erhålla bra kvalitét på skattningen bör hög rapporteringsgrad eftersträvas i varje enskild jaktvårdskrets.

## Värmlands län 2019-2020

Täckningsgraden för jaktvårdskretsarna Värmlands län varierar mellan 10 – 69 %. Täckningsgraden för hela länet ligger på 36,5 %. Svenska Jägareförbundets målsättning är att nå en täckningsgrad om minst 40 % i alla län senast år 2024. En hög täckningsgrad säkerställer en god beräkning av avskjutningens omfattning för de jaktbara viltarterna. Om Ni önskar utbildning eller information om hur man rapporterar i Viltdata är det bara att Ni hör av er till våra Jaktvårdskonsulenter eller hämtar information som finns på [www.viltdata.se](http://www.viltdata.se).



Figur. Rapporteringsgrad per jaktvårdskrets 2019-2020. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.





Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 157 000 medlemmar som är organiserade i 22 till förbundet anslutna länsjaktvårdsföreningar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet verkar utifrån en stor respekt för viltet, naturen, människan och samhället som kan sammanfattas i orden hänsyn och balans. Förbundet har även ett jakt- och viltvårdsuppdrag av regeringen att leda delar av den praktiska jakten och viltvården i Sverige.



Jaktvårdskonsulent

Johan Stedt

[johan.stedt@jagareforbundet.se](mailto:johan.stedt@jagareforbundet.se)