



Tillförlitlig avskjutningsstatistik, som är jämförbar över tid, är en av grundstenarna i en faktabaserad viltförvaltning. Ett stort tack riktas till er som bidragit genom att skicka in uppgifter om fällt vilt.



Foto: Jakub Mrocek

### Avskjutningsrapport: 1 juli 2020 - 30 juni 2021

Jägaren lämnar sina skottlistor till den i jaktlaget som ansvarar för rapporteringen, vilken i sin tur sammanställer alltihop och gör en enda rapport för hela jaktlaget. Möjlighet finns nu också för jaktlagets medlemmar att använda en app kopplad till Viltdata. Varje jaktlag i Viltdata har en unik jaktlagsnyckel för ändamålet. För mer information och statistik se [www.viltdata.se](http://www.viltdata.se)

Svenska Jägareförbundet har sammanställt avskjutningsstatistik sedan 1939. Jägarkårens rapportering gör det möjligt att följa viltstammarnas tillstånd och utveckling, den är ett viktigt underlag i den lokala och regionala viltförvaltningen.

Inrapporterade uppgifter för enskilda områden särredovisas inte – de utgör endast underlag för skattning av avskjutningen och en beräkning av viltstammarnas utveckling på jaktvårdskrets- och länsnivå.

På [www.viltdata.se](http://www.viltdata.se) finns all avskjutningsstatistik samlad där intresserade kan se och hämta önskade uppgifter.



## Jönköpings län

Genom jägarnas avskjutningsstatistik kan vi följa viltstammarnas utveckling över tid och för många viltarter är det den enda inventeringsmetod som finns för att följa artens utveckling på såväl nationell nivå, som på regional och lokal nivå. Förutom att avskjutningsrapportering ger ett bra underlag för förvaltning, så bidrar det även till en ökad förståelse för jakten ut i samhället. I en alltmer urbaniserad värld ökar vikten av att förklara hållbarheten i jakten, vilket görs genom att rapportera sin avskjutning.

För att statistiken ska vara tillförlitlig krävs att minst 30 % av den jaktbara arealen inom en jaktvårdskrets är rapporterad. I Jönköpings län ligger 9 av 14 kretsar på en täckningsgrad över 30 % och har därmed tillförlitligt data. Det är av största vikt att alla bidrar till avskjutningsrapporteringen, påminn varandra så vi kan försvara jakten genom en långsiktig och hållbar viltförvaltning.




Foto: Kenneth Johansson



## Jaktens mångfald inom Jönköpings län

Inom Jönköpings län fålls det ett stort antal viltarter varje år. Antalet av varje art som fålls varierar mycket vilket beror på olika faktorer, där täthet av vilt givetvis är en avgörande faktor. Det är viktigt att man som rapportör får med samtliga arter som fålls, oavsett antal. På detta sätt kan vi följa arternas utveckling i länet och även följa eventuella spridningsmönster.

De arter som det fålls flest av som räknas till däggdjur, exklusive klövvilt, är rödräv, grävling och fälthare. Ser man till fåglarna är det arterna kaja, ringduva, kråka och gräsand som fålls flest av inom länet. Ser vi till antalet fällda inom varje art så finns ett stort intresse av predatorjakt, vilket går i linje med jägarnas tradition av god viltvård inom länet.




Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



## Avskjutning av klövvilt i angränsande län

Avskjutningen av klövvilt jämfört med angränsande län visar på att vi framförallt har en klövviltspopulation bestående av rådjur och vildsvin, medan doviltet än så länge inte är särskilt utbrett i länet. Rådjursavskjutningen är relativt jämn med kringliggande län, medan vildsvinsavskjutningen är lite högre i samtliga kringliggande län förutom Västra Götaland. Dovilt fålls det minst av i Jönköpings och Kronobergs län av de län som presenteras på kartan nedan.






## Avskjutning klövvilt Jönköpings län

Klövviltet är de viltarter som jägarna i Jönköpings län fäller flest av, vilket även speglar den jaktliga traditionen. Sedan 2019/2020 är det vildsvin som det fälls flest av, medan rådjursavskjutningen ligger tätt efter. Älgjakten i länet är viktig för jägarna och avskjutningen av älg minskar sedan den nya älgförvaltningsmodellen antogs och i takt med att stammen minskar i länet.



Foto: Börje Persson, Mostphotos.



Figur. Avskjutningen av klövvilt i Jönköpings län 2006-2020 Källa: Länsstyrelsen Jönköpings län och Svenska Jägareförbundets viltövervakning.




## Avskjutning Rådjur Jönköpings län

Avskjutningen av rådjur i Jönköpings län ligger stabilt jämfört med jaktår 2019/2020. Med tanke på att rådjur är det viltslag vi fäller flest av, näst efter vildsvin, så finns ett stort intresse bland jägarna att bedriva jakt efter rådjur och ses som en viktig tillgång i den jaktliga faunan.

Rådjur är ett av de viltslag som vi med relativt små medel kan förvalta mycket väl. Utifrån avskjutningen kan man se att uttaget av råbock motsvarar ca 44 % av alla fällda rådjur i länet. En rekommenderad förvaltningsstrategi för oförändrad stam är 25 % råbock, 25 % råget/smaldjur och 50 % kid.


De nya jakttiderna medför även möjlighet för vårbocksjakt i Jönköpings län vilket medför ett större behov av en genomtänkt förvaltning. För förvaltningen bör man inte skjuta fler bockar än tidigare år då jakt efter råbock endast var tillåten från 16 augusti. Ett överuttag av råbockar kan leda till sned könsfördelning och därmed en mycket sämre kvalitet på rådjursstammen.



Figur. Avskjutningen av rådjur i Jönköpings län 2006-2020 Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning.



## Avskjutning rådjur per 1000 hektar kretsvis Jönköpings län



Figur. Avskjutningen av rådjur per 1000 hektar kretsvis i Jönköpings län jaktår 2020/2021  
Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning.




## Avskjutning Vildsvin Jönköpings län

Avskjutningen av vildsvin i Jönköpings län är stabil jämfört med jaktår 2019/2020, endast en mycket liten minskning kan urskiljas. Högst avskjutning är det i länets östra och södra kretsar, och störst avskjutning är det i Vetlanda- och Jönköpings Norra jaktvårdskretsar.

Den fortsatta höga avskjutningen kan även i år härledas till de gynnsamma förhållanden som rådde år 2018 med god tillgång på ekollon, samt införandet av mörkerriktmedel under våren 2019.



Foto: Mostphotos.




Figur. Avskjutningen av vildsvin i Jönköpings län 2006-2020 Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning.





### Avskjutning vildsvin per 1000 hektar kretsvis Jönköpings län



Figur. Avskjutningen av vildsvin per 1000 hektar kretsvis i Jönköpings län jaktår 2020/2021  
Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning.


## Avskjutning Dovvilt Jönköpings län

Avskjutningen av dovsvilt i Jönköpings län ökade med ca 38 % jämfört med jaktår 2019/2020. Dovsviltets numerär ökar i länet och med den ökar även avskjutningen. Av samtliga jaktvårdskretsar är det endast i tre där inga dovsvilt fällts, vilket inte skiljer sig från föregående år. Däremot har ingen av kretsarna där dovsvilt fällts minskat sin avskjutning, den är antingen oförändrad eller ökande. Flest dovsvilt fälls i Jönköpings norra och Eksjö jaktvårdskretsar.



Foto: Mostphotos.


Dovsviltet är ett utpräglat flockvilt med låg spridningsförmåga vilket ställer krav på frivillig och lokal förvaltning.



Figur. Avskjutningen av dovsvilt i Jönköpings län 2006-2020 Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning.



### Avskjutning dovvilt per 1000 hektar kretsvis Jönköpings län




Figur. Avskjutningen av dovvilt per 1000 hektar kretsvis i Jönköpings län jaktår 2020/2021  
Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning.



### Avskjutning Rödräv Jönköpings län




Avskjutningen av rödräv ökar under jaktår 2020/2021 till en nivå som inte varit sedan 2012. Jakten efter rödräv ses av många som en viktig jaktlig tradition och den jagas både genom lockjakt, löshunds jakt, vaktjakt och genom åteljakt. Dessutom är rödräven en stor predator på småvilt och rådjur, vilket gör jakten efter rödräv till en viktig viltvårdsåtgärd. Högst avskjutning av rävar är det i Habo och Sävsjö jaktvårds kretsar.



Figur. Avskjutningen av rödräv i Jönköpings län 2006-2020 Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning.



## Avskjutning rödräv per 1000 hektar kretsvis Jönköpings län




Figur. Avskjutningen av rödräv per 1000 hektar kretsvis i Jönköpings län jaktår 2020/2021  
Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning.

## Avskjutning skogs- och fälthare Jönköpings län




Avskjutningen av fälthare ökade något jaktår 2020/2021 jämfört med föregående jaktår, men ännu är avskjutningen betydligt lägre jämfört med innan jaktår 2015/2016. Avskjutningen av skogshare har under många år varit vikande och låg i länet, vilket kan härledas till konkurrens mellan de två arterna. Det finns även ett stort intresse bland jägarna i länet att skogsharen ska öka i antal, vilket kan vara en orsak till den låga avskjutningen.



Figur. Avskjutningen av fält- och skogshare i Jönköpings län 2006-2020 Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning.



## Avskjutning fälthare per 1000 hektar kretsvis Jönköpings län



Figur. Avskjutningen av fälthare per 1000 hektar kretsvis i Jönköpings län jaktår 2020/2021  
Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning.



## Viktigt att rapportera avskjutningen

Den skattade avskjutningen i länet och lokala jaktvårdskretsar som presenterats i denna rapport beräknas med hjälp av den avskjutning som ditt och andras jaktlag rapporterat. Rapporteringen är frivillig, endast jaktlag som själva vill bidra med data deltar.


De jaktlag som rapporterar meddelar också sin jaktmarksareal. Den rapporterade arealen i varje jaktvårdskrets summeras och då erhålls täckningsgraden i rapporteringen för den aktuella jaktvårdskretsen.

Vid skattningen av avskjutningen används täckningsgraden som omräkningsfaktor. Beräkningen görs i varje enskild jaktvårdskrets för att på bästa sätt säkerställa likartade vildnadsförhållanden. Den skattade avskjutningen per jaktvårdskrets summeras till länsvis respektive nationell avskjutning.

För att erhålla bra kvalitet på skattningen bör hög rapporteringsgrad eftersträvas i varje enskild jaktvårdskrets.

## Jönköpings län 2020 - 2021

Täckningsgraden för jaktvårdskretsarna Jönköpings län varierar mellan 16 – 79 %. Täckningsgraden för hela länet ligger på 38,6 %. Svenska Jägareförbundets målsättning är att nå en täckningsgrad om minst 40 % i alla län senast år 2024. En hög täckningsgrad säkerställer en god beräkning av avskjutningens omfattning för de jaktbara viltarterna. Om Ni önskar utbildning eller information om hur man rapporterar i Viltdata är det bara att Ni hör av Er till Länsansvarig Jaktvårdskonsulent eller hämtar information som finns på [www.viltdata.se](http://www.viltdata.se).



Figur. Rapporteringsgrad per jaktvårdskrets 2020-2021. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.





Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 158 000 medlemmar som är organiserade i 22 till förbundet anslutna länsjaktvårdsföreningar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet verkar utifrån en stor respekt för viltet, naturen, människan och samhället som kan sammanfattas i orden hänsyn och balans. Förbundet har även ett jakt- och viltvårdsuppdrag av regeringen att leda delar av den praktiska jakten och viltvården i Sverige.



Foto: Madeleine Lewander

Länsansvarig Jaktvårdskonsulent  
Jonatan Lilja  
[Jonatan.lilja@jagareforbundet.se](mailto:Jonatan.lilja@jagareforbundet.se)