



Tillförlitlig avskjutningsstatistik, som är jämförbar över tid, är en av grundstenarna i en faktabaserad viltförvaltning. Ett stort tack riktas till er som bidragit genom att skicka in uppgifter om fällt vilt.



Foto: Magnus Hansson

Avskjutningsrapport: 1 juli 2020 - 30 juni 2021

Jägaren lämnar sina skottlistor till den i jaktlaget som ansvarar för rapporteringen, vilken i sin tur sammanställer alltihop och gör en enda rapport för hela jaktlaget. Möjlighet finns nu också för jaktlagets medlemmar att använda en app kopplad till Viltdata. Varje jaktlag i Viltdata har en unik jaktlagsnyckel för ändamålet. För mer information och statistik se www.viltdata.se

Svenska Jägareförbundet har sammanställt avskjutningsstatistik sedan 1939. Jägarkårens rapportering gör det möjligt att följa viltstammarnas tillstånd och utveckling, den är ett viktigt underlag i den lokala och regionala viltförvaltningen.

Inrapporterade uppgifter för enskilda områden särredovisas inte – de utgör endast underlag för skattning av avskjutningen och en beräkning av viltstammarnas utveckling på jaktvårdskrets- och länsnivå.

På www.viltdata.se finns all avskjutningsstatistik samlad där intresserade kan se och hämta önskade uppgifter.



Jämtland

Genom avskjutningsstatistiken kan vi påvisa viltstammarnas variationer och därigenom försvara fortsatt jakt på så många viltarter som möjligt. Om vi inte kan visa hur mycket som fålls av de jaktbara arterna så är risken stor för inskränkningar i jakttiden eller jaktförbud på vissa arter.

Rapporteringen av avskjutningsstatistik i Jämtland har i många år varit låg och likaså under jaktåret 2020-2021. För att statistiken skall vara tillförlitlig krävs att minst 30 % av den jaktbara arealen inom en jaktvårdsrets är rapporterad och tyvärr ligger siffran för de flesta jaktvårdsretsarna i Jämtland långt under denna nivå. Detta gör att statistiken som presenteras i denna rapport är osäker och att det finns stor risk att den inte beskriver verkligheten.

För att statistiken ska bli bättre krävs att fler jaktlag sammanställer sin avskjutning och rapporterar in den. Kolla gärna med era jaktgrannar om de rapporterar och hjälp dem igång om så inte är fallet.

Avskjutningsstatistiken som presenteras i denna rapport gäller allt vilt utom älg.




Foto: Per-Ola Engerup



Jaktens mångfald inom Jämtlands län

Inom Jämtlands län fås årligen en stor mängd olika viltarter. Antalet fållda av respektive art varierar mycket och beror på olika faktorer men tätheten är förstås en viktig faktor. Det är emellertid lika viktigt att rapportera antalet fållda individer oavsett om få eller många fålls


När det kommer till antal så är det fågel som det fållts mest av i Jämtlands län under jaktåret 2020 och då främst Kråkfågel, ripa, tjäder och orre. När det kommer till pälsvilt så är det framförallt rödräv, hare och mård som det fålls flest av. Under jaktåret 2020 sköts det i genomsnitt 0,4 rödrävar, 0,6 skogsharar och 0,3 mårdar per 1000 ha inom länet.



Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Avskjutning i jämförelse med angränsande län




Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Avskjutning rådjur Jämtlands län 2020 – 2021

Rådjursavskjutningen i länet har minskat något jämfört med året innan men om man tittar på trenden över en längre period så har avskjutningen ökat sedan 2009 för att sedan stabilisera sig de senaste 5 åren. Möjligtvis kan de senaste årens relativt stränga vintrar vara en bidragande faktor till de två senaste årens minskning.

Under jaktåret 20-21 sköts det i snitt 0,4 rådjur per 1000 hektar i Jämtland. Högst var avskjutningen i Krokoms JVK där det i genomsnitt fälldes 1,2 rådjur per 1000 hektar. Totalt fälldes 1591 rådjur i Jämtland under året vilket är 258 färre än året innan.



Figur. Avskjutningen av rådjur i Jämtlands län 2007-2020 (Statens mark ej inräknad).

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2020 2021 Rådjur per 1000 ha





Bild. Antal fällda rådjur per 1000 ha och jaktvårdskrets
Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Avskjutning skogshare Jämtlands län 2020 – 2021

Avskjutningen av skogshare har de senaste åren legat på en relativt jämt och stabil nivå i Jämtland och den fortsätter att göra det även under detta jaktår. Tittar man däremot på trenden över en längre tidsperiod (10 år) så har avskjutningen minskat rejält. Totalt fälldes det 2197 harar i Jämtland under jaktåret 2020 och det är endast 60 stycken färre än året innan. I snitt fälldes det 0,6 skogsharar per 1000 ha på länsnivå och högst var avskjutningen i Strömsunds JVK där man i snitt fälldes 1,5 harar per 1000 ha.



Figur. Avskjutningen av skogshare i Jämtlands län 2007-2020 (Statens mark ej inräknad).

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2020-2021

Skogshare per 1000 ha





Bild. Antal fällda skogsharar per 1000 ha och jaktvårdskrets
Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Avskjutning rödräv Jämtlands län 2020 – 2021

Under 2020 fälldes totalt 1750 rävar vilket är ca 1000 rävar färre än året innan. Avskjutningen av räv är nu på den lägsta nivån sedan 2007 och trenden är fortsatt vikande vilket kan borga för riktigt bra förutsättningar för både fågel och hare kommande år.

I snitt fälldes 0,4 rävar per 1000 ha på länsnivå och högst var avskjutningen i Krokoms JVK där det i snitt fälldes 1,1 rävar per 1000ha.



Figur. Avskjutningen av rödräv i Jämtlands län 2007-2020 (Statens mark ej inräknad).

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2020-2021 Rödräv per 1000 ha




Bild. Antal fällda rödrävar per 1000 ha och jaktvårdskrets


Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Avskjutning skogsfågel Jämtlands län 2020 – 2021

Avskjutningen ligger på ungefär samma nivå som föregående år för både tjäder och orre. Avskjutningen av orre ökade något medan den för tjäder minskade något. Sett till trenden de senaste fem åren så är den dock ökande för båda arterna vilket säkerligen beror mycket på rävens minskning.

Totalt fälldes 3918 tjädrar och 4663 orrar i länet under året. Högst var avskjutningen av tjäder och orre i Strömsunds där det fälldes 1,8 tjädrar och 2,8 orrar per 1000 ha jämfört med snittet för länet som ligger på ca 1 orre och tjäder per 1000 ha.



Figur. Avskjutningen av skogsfågel i Jämtlands län 2007-2020 (Statens mark ej inräknad).

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2020-2021 Tjäder per 1000 ha




Bild. Antal fällda tjädrar per 1000 ha och jaktvårdskrets
Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 2020-2021

Orre per 1000 ha





Bild. Antal fällda orrar per 1000 ha och jaktvårdskrets
Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Avskjutning ripa Jämtlands län 2019 – 2020

Statistiken som redovisas för dal- och fjällripa nedan gäller både för statens mark på renbetesfjällen där insamlandet av avskjutningsstatistiken sköts av Länsstyrelsen och all övrig mark där insamlandet sköts av Svenska Jägareförbundet. På statens mark är det obligatoriskt för jägare att rapportera sin avskjutning vilket gör att siffrorna därifrån är den totala avskjutningen som är rapporterad till Länsstyrelsen medans den totala avskjutningen på all övrig mark skattas utifrån frivilliga rapporter från jaktlag. Siffrorna nedan är alltså den totala avskjutningen på statens mark plus den skattade totala avskjutningen på all övrig mark.

Avskjutningen av både dal- och fjällripa var under 2020 på ungefär samma nivå som de tidigare två åren. Den totala avskjutningen har legat stabilt kring 10 000 dalripor och 2000 fjällripor sedan 2018.



Figur. Avskjutningen av dal- och fjällripa i Jämtlands län 2014-2020.

Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning och Länsstyrelsen Jämtland



Viktigt att rapportera avskjutningen

Den skattade avskjutningen i länet och lokala jaktvårdskretsar som presenterats i denna rapport beräknas med hjälp av den avskjutning som ditt och andras jaktlag rapporterat. Rapporteringen är frivillig, endast jaktlag som själva vill bidra med data deltar.

De jaktlag som rapporterar meddelar också sin jaktmarksareal. Den rapporterade arealen i varje jaktvårdskrets summeras och då erhålls täckningsgraden i rapporteringen för den aktuella jaktvårdskretsen.


Vid skattningen av avskjutningen används täckningsgraden som omräkningsfaktor. Beräkningen görs i varje enskild jaktvårdskrets för att på bästa sätt säkerställa likartade vildnadsförhållanden. Den skattade avskjutningen per jaktvårdskrets summeras till länsvis respektive nationell avskjutning.

För att erhålla bra kvalitet på skattningen bör hög rapporteringsgrad eftersträvas i varje enskild jaktvårdskrets.

Jämtlands län jaktåret 2019-2020

Rapporteringsgraden för jaktvårdskretsarna i Jämtland varierar mellan 10-27% och för hela länet ligger rapporteringsgraden på 14%, vilket är en minskning med 2% jämfört med föregående år. Inför kommande år är det viktigt att vi arbetar för att öka rapporteringsviljan. Svenska Jägareförbundets målsättning är att nå en täckningsgrad om 30 % i länets alla kretsar.

Om ni önskar utbildning/information angående hur man rapporterar i Viltdata är det bara att ni hör av er till ansvarig Jaktvårdskonsulent Magnus Hansson eller titta på de filmer som finns på www.viltdata.se.



Figur. Rapporteringsgrad per jaktvårdskrets 2019-2020. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.






Förenklad rapportering med nya Viltdata-appen

För att förenkla rapporteringen av avskjutning från den enskilde jägaren till den som ansvarar för sammanställningen av jaktlagets totala avskjutning så har vi nu tagit fram en app. Appen möjliggör för jaktlaget att, på ett enkelt sätt, samla in avskjutning från alla jägare i laget utan en massa telefonsamtal, sms och papperslistor samtidigt som den även förenklar för den enskilde jägaren att hålla koll på sin avskjutning och rapportera den.

Varje jaktlag har en egen kod som delas ut till alla jägare som jagar på marken och som har laddat ner appen till sin telefon. Jägaren uppger koden i appen och får då tillgång till att rapportera avskjutning till det specifika jaktlaget. Om jägaren jagar i flera jaktlag så kan hen enkelt lägga till dessa i appen genom att skriva in koderna för de andra jaktlagen och på så sätt särskilja sin avskjutning på olika jaktlag.

Appen laddas ner i PlayButik (Android) respektive AppStore (Iphone). Använd sökord viltdata.

Mer information om hur appen fungerar hittar ni under fliken "Instruktioner" på www.viltdata.se





Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 158 000 medlemmar som är organiserade i 22 till förbundet anslutna länsjaktvårdsföreningar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet verkar utifrån en stor respekt för viltet, naturen, människan och samhället som kan sammanfattas i orden hänsyn och balans. Förbundet har även ett jakt- och viltvårdsuppdrag av regeringen att leda delar av den praktiska jakten och viltvården i Sverige.



Ansvarig Jaktvårdskonsulent

Magnus Hansson

Magnus.Hansson@jagareforbundet.se