



Avskjutningsrapportering

Kalmar

Tillförlitlig avskjutningsstatistik, som är jämförbar över tid, är en av grundstenarna i en faktabaserad viltförvaltning. Ett stort tack riktas till er som bidragit genom att skicka in uppgifter om fällt vilt.



Foto: Göran Ekström

Avskjutningsrapport: 1 juli 2022 - 30 juni 2023

Jägaren lämnar sina listor över fällt vilt till den i jaktlaget som ansvarar för rapporteringen, vilken i sin tur sammanställer alltihop och gör en enda rapport för hela jaktlaget. Möjlighet finns nu också för jaktlagets medlemmar att använda en app kopplad till Viltdata. Varje jaktlag i Viltdata har en unik jaktlagsnyckel för ändamålet. För mer information och statistik se www.viltdata.se

Svenska Jägareförbundet har sammanställt avskjutningsstatistik sedan 1939. Jägarkårens rapportering gör det möjligt att följa viltstammarnas tillstånd och utveckling, det är ett viktigt underlag i den lokala och regionala viltförvaltningen.

Inrapporterade uppgifter för enskilda områden särredovisas inte – de utgör endast underlag för skattning av avskjutningen och en beräkning av viltstammarnas utveckling på jaktvårdskrets- och länsnivå.

På www.viltdata.se finns all avskjutningsstatistik samlad där intresserade kan se och hämta önskade uppgifter.



Kalmar län

Inrapporteringen för 2022-2023 ligger på samma höga nivå om ca 50% täckningsgrad som föregående jaktår. För att stärka kvaliteten på statistiken strävar vi främst efter en ökad noggrannhet i rapporteringen. Jägare och jaktlag behöver fortsätta att ta upp allt vilt som fälls, även det mindre viltet. Korrekt kunskap om våra viltstammars utveckling och tillstånd är en förutsättning för att kunna planera lämpliga avskjutningsnivåer. **Att rapportera sin avskjutning är att ta ansvar för sin jakt.**

De stora förändringarna som utmärker sig i årets rapport är att vildsvinen fortsätter att minska. Ett tydligt tecken på att förvaltningen klarar av att begränsa vildsvinens tillväxt. Däremot skulle en omfördelning i avskjutningen kunna leda till en högre kvalitet på vildsvinsstammen och minskad andel skador. Detta genom att skjuta färre vuxna vildsvin och då framför allt galtar och istället inrikta jakten på yngre bruna individer.

Överlag så minskar avskjutning av de flesta fågelarter och flera av de mindre däggdjuren. Antalet skjutna gråsälar i länet har ökat något och av de små predatorerna ökar avskjutningen av grävling och skogsmård medan rödräv minskar.



Foto: Niklas Liljebäck



Jaktens mångfald inom Kalmar län

I Kalmar län fås årligen en stor mängd olika viltarter. Antalet fållade av respektive art varierar mycket och beror på olika faktorer där populationernas storlek är den viktigaste faktorn. Det är emellertid lika viktigt att rapportera sin avskjutning oavsett om det inte fås något eller om det fås många individer.

Småviltet som jaktlig resurs kan i många fall nyttjas på ett effektivare sätt. När det kommer till mindre viltarter, förutom klövvilt, så är det framförallt rödräv, grävling och fälthare som fås. Hos våra fågelarter är det kråkfågel, ringduva och gäss som fås i stor utsträckning.

I tabellen på nästa sida redovisas den skattade avskjutningen av vilt i Kalmar län jämfört med avskjutningen föregående jaktår.



Foto: Thomas Ohlsson

Not gällande samtliga kurvdiagram: skuggade fält visar 95 % trolighetsintervall för skattat antal av respektive art. Detta innebär det område där det sanna värdet finns i 95 fall av 100, medan skattat antal visar det mest troliga värdet.



Tabell: Skattat antal fällda jaktåret 2022-23

Art	Avskjutning 2022/2023	95 % trolighetsintervall	Jämfört med 2021/2022	
			Förändring i Antal	Procent
Klövvt				
Dovhjort	4613	(4263 - 5024)	538	13,20
Kronhjort	1289		12	0,94
Rådjur	9268	(8796 - 9770)	-792	-7,87
Vildsvin	12440	(11743 - 13184)	-2190	-14,97
Älg	1833		-133	-6,76
Stora rovdjur				
Lo	25 (Licensjakt)		12	92,31
Övriga däggdjur				
Fälthare	1257	(1114 - 1428)	21	1,70
Gråsäl	98 (Licensjakt)		6	6,52
Grävling	1896	(1722 - 2098)	232	13,94
Iller	14	(7 - 30)	-5	-26,31
Rödräv	2398	(2192 - 2625)	-190	-7,34
Skogshare	48	(33 - 73)	-16	-25,00
Skogsmård	429	(346 - 540)	76	21,53
Fåglar				
Bläsand	122	(56 - 316)	32	35,56
Fasan	120	(46 - 302)	-42	-25,92
Fiskmå	101	(47 - 229)	-12	-10,62
Grågås	1067	(679 - 1746)	-216	-16,84
Gråtrut	147	(64 - 358)	7	5,00
Gräsand	839	(500 - 1425)	-404	-32,50
Havstrut	3	(0 - 70)	-9	-75,00
Kaja	3220	(2420 - 4409)	-132	-3,94
Kanadagås	372	(270 - 560)	7	1,92
Knipa	309	(182 - 729)	79	34,35
Kricka	217	(86 - 515)	-33	-13,20
Kråka	1545	(1199 - 2012)	-264	-14,59
Morkulla	42	(17 - 93)	-25	-37,31
Nötskrika	388	(240 - 640)	-36	-8,49
Orre	14	(7 - 35)	-4	-22,22
Rapphöna	213	(72 - 689)	14	7,04
Ringduva	3615	(2757 - 4862)	-75	-2,03
Skata	900	(694 - 1190)	-27	-2,92
Storskrake	98	(50 - 313)	17	20,99
Tjäder	26	(17 - 43)	-1	-3,70
Vigg	211	(91 - 213)	-70	-24,91




Avskjutning klövvilt i Kalmar och angränsande län

Störst skillnad mot föregående jaktsäsong visar avskjutningen av vildsvin. Den minskar med nästan 15% till 12440 fällda, även älg och rådjur minskar med vardera 6-8%. Ökar gör dovvilt med 13% till 4613 fällda, främst genom spridning till nya områden. Avskjutningen av kronvilt är i princip oförändrad med 1% ökning till 1289 fällda.

Sammantaget är klövviltsavskjutningen stabil i länet 2017-2022 med en variation mellan 22,51-33,27 klövvilt (inkl. älg) per tusen hektar. Störst del utgörs av vildsvin och därefter rådjur.

Inom länet utmärker sig Västervik Norra med flest fällda klövvilt per tusen hektar. Merparten är dovvilt. Övriga jaktvårdskretsar är förhållandevis lika och Öland faller minst antal klövvilt.

Avskjutning av klövvilt per 1000 ha i Kalmar och angränsande län jaktåret 2022/2023







Avskjutning dovhjort Kalmar län

I Kalmar län har dovviltspopulationen ökat under lång tid. Populationen hade en kraftig tillväxt under perioden 2017-2020. Det vi nu ser är att ökningen har bromsat in och har sedan 2020 varit stabil till svagt ökande. Avskjutningen under jaktåret 2022-2023 ökar något från föregående jaktår och slutar på 4613 dovvilt.

Dovviltet sprider sig i länet om än sakta. Den svaga ökning vi ser i avskjutning kan delvis förklaras med att dovviltet etablerar sig inom nya områden. I Västervik Norra jaktvårdskrets där dovviltstammen är som tätast har man de senaste 3 jaktsäsongerna skjutit ca 3100 dovvilt årligen. Det motsvarar ca 65% av länets dovviltsavskjutning.

På vissa håll uttrycker man stora problem med stora stammar av dovvilt. Fokus behöver i dessa områden ligga på jakt efter hind och kalv istället för vuxna handjur.

Avskjutning 2006—2022







Avskjutning rådjur Kalmar län

Rådjursavskjutningen har i Kalmar län varit stabil sedan 2006, bortsett från 2008 och 2009 då avskjutningen varit högre. I avskjutningssiffrorna ser vi en svag tendens till att andelen bock minskar och andelen kid ökar. Det är en positiv signal även om förändringen hade fått vara större.

Rådjuret är som förväntat väl spritt i länet med en avskjutning mellan 7,3 till 14,3 rådjur per 1000 ha. Totalt sett fälldes mellan 9200-9300 rådjur i länet, det är en minskning från jaktsäsongen dess för innan med 7,87%

Avskjutning 2006–2022





Avskjutning i Kalmar läns jaktvårdsdistrikt av rådjur/1000 ha. Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning

Avskjutning vildsvin Kalmar län

Vildsvinen minskar åter i antal efter toppåren 2019 och 2020. Avskjutningen 2022-2023 var totalt 12440 vildsvin vilket motsvarar 11,66 vildsvin per 1000 ha, Öland medräknat. För det vi ser, som skiljer sig från tidigare år, är att avskjutningen på norra Öland har ökat något. Nu är den rapporterade arealen från norr Öland förhållandevis låg, vilket gör att skattningen är mycket osäker just där ifrån.

Vildsvinen är jämt spridda över fastlandet med en förhållandevis jämn avskjutning kretsarna emellan. Avskjutningen varierar mellan 11,3 till 15,8 vildsvin per 1000 ha, där de norra och södra delarna samt sträckan utmed kusten utmärker sig med högre avskjutning.

Avskjutning 2006—2022





Avskjutning kronvilt Kalmar län


Kronviltet ökade snabbt under perioden 2006 till 2012 men har sedan stabiliserat sig. Det är dock en ojämn fördelning av kronviltet inom Kalmar län med hög avskjutning i Västervik södra jaktvårdskrets och delvis Västervik norra och Oskarshamn. I övriga jaktvårdskretsar är avskjutningen mer begränsad.

Avskjutningen har sedan 2013 legat mellan 1200-1300 kronvilt per år med en övervikt i Västervik södra jaktvårdskrets. I Västervik S skjuter man 8,16 kronvilt per 1000 ha eller ca hälften av alla kronvilt i Kalmar län

Nu sticker Västervik södra ut med en mycket hög avskjutning. Efter följer Oskarshamn med 3,07 kronvilt per 1000 ha. Övriga förvaltningsområden varierar mellan 0-0,9 kronvilt per 1000 ha.

Kronviltet är därmed en begränsad angelägenhet för Västervik södra och Oskarshamn förvaltningsområden. Vissa skötselområden i övriga förvaltningsområden kan ha en väl etablerad kronviltsstam, men de flesta skötselområden har endast en sporadisk eller tillfällig påverkad av kronvilt.

Avskjutning 2006—2022





Viltvård i Kalmar län


Av de små markpredatorerna ökar avskjutningen 2022-2023 av grävling och till viss del skogsmård, medan rödräv minskar jämfört med jaktåret 2021-2022.

De kretsar som faller flest grävlingar är Hultsfred, Vimmerby och Högsby, i nämnd ordning.


Räv fålls framför allt på Öland tätt följt av Mönsterås och Kalmarsund.

Skogsmården jagas mer över större delen av länet med tyngdpunkt på Öland och i Mönsterås och Nybro jaktvårds-kretsar.


Avskjutning markpredatorer 2006—2022



Avskjutning kråkfågel 2006—2022



Avskjutning kråka per 1000 ha 2022



Utöver markpredatorer jagas också kråkfåglar i viltvårdande syfte. Störst avskjutning sker av kaja, därefter kråka, skata och nötskrika, i nämnd ordning.


Öland ligger i topp när det kommer till att genomföra viltvård genom predatorjakt. Man skjuter flest rävar och kråkor per 1000 ha i Kalmar län.

Avskjutning sjöfågel Kalmar län

Andelen sjöfågel i avskjutningen är fortsatt låg. Den stora minskningen i antal fällda fåglar syns framför allt på Vigg och Knipa. Även om Kricka och storskrake också minskar så är det inte i samma omfattning. Blåsanden där emot fälls i lika omfattning som tidigare.

Det finns ett utrymme att öka intresset för denna jaktform. Bland annat erbjuder Västervik södra jaktvårdskrets sjöfågeljakt på ett antal öar och skär utanför Västervik. Till viss del kan det finnas kontakter även i andra jaktvårdskretsar i Kalmar län som erbjuder möjligheten att jaga sjöfågel.

Avskjutning 2006—2022



Avskjutning sjöfågel i Kalmar län. Källa: Svenska jägareförbundets viltövervakning



Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos



Viktigt att rapportera avskjutningen

Den skattade avskjutningen i länet och lokala jaktvårdskretsar som presenterats i denna rapport beräknas med hjälp av den avskjutning som ditt och andras jaktlag rapporterat. Rapporteringen är frivillig, endast jaktlag som själva vill bidra med data deltar.

De jaktlag som rapporterar meddelar också sin jaktmarksareal. Den rapporterade arealen i varje jaktvårdskrets summeras och då erhålls täckningsgraden i rapporteringen för den aktuella jaktvårdskretsen.


Förenklad rapportering med appen Viltdata

För att förenkla rapporteringen av avskjutning från den enskilde jägaren till den som ansvarar för sammanställningen av jaktlagets totala avskjutning kan rapporteringen ske i appen Viltdata. Varje jaktlag har en egen kod som delas ut till alla jägare som jagar på marken. Jägaren uppger koden i appen och får då tillgång till att rapportera avskjutning till det specifika jaktlaget. Om jägaren jagar i flera jaktlag kan respektive jaktlags kod skrivas in och på så sätt särskilja sin avskjutning mellan olika jaktlag.

Appen laddas ner i PlayButik (Android) respektive AppStore (Iphone). Använd sökord viltdata. Mer information om hur appen fungerar hittar ni under fliken "Instruktioner" på www.viltdata.se

Kalmar län 2022-2023

Den inrapporterad arealen för jaktvårdskretsarna i Kalmar län varierar mellan 16,8 – 76,9 %. Täckningsgraden för hela länet ligger på 50,03 %. Svenska Jägareförbundets målsättning är att nå en täckningsgrad om minst 40 % i alla län senast år 2024. I Kalmar når 9 av 12 kretsar 40 %, 10 kretsar når 30 % och 2 har en bit kvar. En hög täckningsgrad säkerställer en god beräkning av avskjutningens omfattning för de jaktbara viltarterna. Om Ni önskar utbildning eller information om hur man rapporterar i Viltdata är det bara att Ni hör av Er till Länsansvarig Jaktvårdskonsulent eller hämtar information som finns på www.viltdata.se.



Figur. Rapporteringsgrad per jaktvårdskrets 2022-2023. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 157 000 medlemmar som är organiserade i 22 till förbundet anslutna länsjaktvårdsföreningar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktig hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet verkar utifrån en stor respekt för viltet, naturen, människan och samhället som kan sammanfattas i orden hänsyn och balans.

Förbundet har även i avtal uppdrag inom adaptiv klövviltsförvaltning, viltprovtagning, viltobservation, avskjutningsrapportering samt vilt och trafik.



Foto Madeleine Lewander

Länsansvarig Jaktvårdskonsulent

Fredrik Zethraeus 010-584 70 46

Fredrik.zethraeus@jagareforbundet.se