



Avskjutningsrapportering

Östergötland

Tillförlitlig avskjutningsstatistik, som är jämförbar över tid, är en av grundstenarna i en faktabaserad viltförvaltning. Ett stort tack riktas till er som bidragit genom att skicka in uppgifter om fällt vilt.



Foto: Göran Ekström

Avskjutningsrapport: 1 juli 2022 - 30 juni 2023

Jägaren lämnar sina skottlistor till den i jaktlaget som ansvarar för rapporteringen, vilken i sin tur sammanställer alltihop och gör en enda rapport för hela jaktlaget. Möjlighet finns nu också för jaktlagets medlemmar att använda en app kopplad till Viltdata. Varje jaktlag i Viltdata har en unik jaktlagsnyckel för ändamålet. För mer information och statistik se www.viltdata.se

Svenska Jägareförbundet har sammanställt avskjutningsstatistik sedan 1939. Jägarkårens rapportering gör det möjligt att följa viltstammarnas tillstånd och utveckling, den är ett viktigt underlag i den lokala och regionala viltförvaltningen.

Inrapporterade uppgifter för enskilda områden särredovisas inte – de utgör endast underlag för skattning av avskjutningen och en beräkning av viltstammarnas utveckling på jaktvårdskrets- och länsnivå.

På www.viltdata.se finns all avskjutningsstatistik samlad där intresserade kan se och hämta önskade uppgifter.



Östergötland

Rapporteringen för 2022-2023 har varit mycket bra i länet men med en svag minskning från föregående säsong. Antalet jaktlag som rapporterar är många och glöm inte påminna varandra om att fortsätta rapportera allt skjutet vilt. Kunskap om våra viltstammars utveckling och tillstånd är en förutsättning för att kunna planera lämpliga avskjutningsnivåer. **Att rapportera sin avskjutning är att ta ansvar för sin jakt.**

Avskjutningen för året varierar stort över länet både i numerär och artsammansättning. Detta även på väldigt lokal nivå. Vi har en fortsatt ökad avskjutning av dovvilt, kronviltet ligger ganska stabilt medan rådjur, älg och vildsvin minskar.

Detta linjerar väl med bilden länets jägarkår förmedlat under året.





Jaktens mångfald inom Östergötlands län

Inom Östergötlands län fås årligen en stor mängd olika viltarter. Antalet fållade av respektive art varierar mycket och beror på olika faktorer men tätheten är först och främst en viktig faktor. Det är emellertid lika viktigt att rapportera antalet fållade individer oavsett om få eller många fås av arten i fråga.

Avskjutningen har jämförts med flera andra län och visar en stark övervikt mot klövvilt. Småviltet som jaktlig resurs kan i många fall nyttjas på ett bättre sätt. När det kommer till arter förutom klövvilt så är det framförallt fågel som fås. De arter som fås i störst omfattning är gräsand, grågås, kanadagås, kråka, kaja och ringduva. När det kommer till pälsvilt så är det framförallt rödräv och grävling som jagas.



Foto: Thomas Ohlsson

Not gällande samtliga kurvdiagram: skuggade fält visar 95 % trolighetsintervall för skattat antal av respektive art. Detta innebär det område där det sanna värdet finns i 95 fall av 100, medan skattat antal visar det mest troliga värdet.



Tabell: Skattat antal fällda jaktåret 2022-2023


Art	Avskjutning	95 % trolighetsintervall	Jämfört med 2021/2022	
			Antal	Procent
<i>Klövsvilt</i>				
Dovhjort	13952	(12852 - 15194)	618	4,63
Kronhjort	926		-42	-4,34
Rådjur	6898	(6598 - 7214)	-380	-5,22
Vildsvin	10451	(9919 - 11015)	-803	-7,14
Älg	1436		-295	-17,04
<i>Stora rovdjur</i>				
Lo	25 (L)		17	212,50
<i>Övriga däggdjur</i>				
Bäver	124	(101 - 161)	-21	-14,48
Fälthare	721	(649 - 815)	-4	-0,55
Gråsäl	104		37	55,22
Grävling	1610	(1475 - 1772)	45	2,88
Iller	4	(1 - 21)	-10	-71,43
Rödräv	1918	(1770 - 2087)	-380	-16,54
Skogshare	24	(16 - 42)	-1	-4,00
Skogsmård	108	(83 - 149)	15	16,54
<i>Fåglar</i>				
Bläsand	52	(52 - 152)	-14	-21,21
Fasan	907	(845 - 2564)	-194	-17,62
Fiskmåås	76	(66 - 168)	59	347,06
Grågås	1982	(1651 - 2874)	-2236	-53,01
Gråtrut	54	(50 - 190)	50	1250,00
Gräsand	6752	(3820 - 15774)	-10028	-59,76
Kaja	1978	(1551 - 2972)	374	23,32
Kanadagås	1002	(844 - 1370)	21	2,14
Knipa	178	(125 - 379)	19	11,95
Kricka	76	(57 - 185)	-35	-31,53
Kråka	493	(374 - 711)	-54	-9,87
Morkulla	8	(5 - 26)	-2	-20,00
Nötskrika	170	(112 - 321)	-53	-23,77
Orre	7	(4 - 22)	-1	-12,50
Rapphöna	4	(3 - 180)	4	
Ringduva	1186	(822 - 1855)	-108	-8,35
Skata	208	(147 - 320)	-52	-20,00
Storskrake	17	(11 - 73)	8	88,89
Tjäder	7	(2 - 19)	-11	-61,11
Vigg	19	(11 - 124)	-11	-36,67



Avskjutning klövvilt i Östergötland och angränsande län

De olika arterna av klövvilt (mufflon ej medräknad) i Östergötland har haft olika utveckling den senaste 10-årsperioden 2012-2022. Vildsvinsavskjutningen har stadigt ökat under en rad av år men senaste tre säsonger ser vi en tydlig minskning. Tydligt är också en allt högre dovhjortsavskjutning, den har ökat från cirka 3700 fällda djur jaktåret 2010/2011 till drygt 14000 fällda djur jaktåret 22/23. Totalt av alla klövvilt så skjuts det ca 30 000– 35 000 klövvilt i Östergötlands län (älg & kron inräknat).

Avskjutning av klövvilt per 1000 ha i Östergötland och angränsande län jaktåret 2022/2023





Avskjutning kronhjort Östergötland

Antalet fällda kronvilt i länet för jaktåret var **926 djur**. Uppgifterna är hämtade hos Länsstyrelsen Östergötlands län.

Det finns starka populationer av kronhjort inom länet. Kronhjorten förekommer framförallt i kretsarna Motala, Norrköping och Finspång.



Foto: Anders Nilsson



Foto: Sara Nordlinder


Avskjutning dovhjort Östergötland län



Dovhjortsavskjutningen har ökat stadigt över tid och mer än fyrdubblats under 10-årsperioden.

Typiskt för arten är att den är starkt flocklevande och kan uppnå höga tätheter på begränsade ytor samtidigt som spridningen går mycket sakta. Detta gör att variationen i täthet och förekomst varierar enormt inte bara inom länet utan även inom såväl jaktvårdskretsar som älgskötselområden.

Det som skiljer de senaste åren från tidigare år är att andelen kalv i avskjutningen ökar vilket är mycket positivt. .






Avskjutning dovhjort Östergötland län

Det finns mycket starka populationer av dovhjort i länet. Dovhjort förekommer framförallt i kretsarna Åtvidaberg, Linköping, Kinda och Finspång. Dovhjortsavskjutningen har ökat till 13 951 fällda i länet. Under jaktåret sköts det i genomsnitt 13,8 dovhjortar per 1000 ha i länet och för Åtvidabergs jvk 53,6 per 1000ha.

Beräknad avskjutning Jakvårdskretsar 22-23 Dovhjort per 1000 ha



Avskjutning rådjur Östergötland län




Foto:Martin Mattsson



Foto:Martin Mattsson



Rådjursavskjutningen i Östergötland minskade kraftigt i samband med de snörika och långa vinternarna 2009 och 2010. Sannolikt var vinterdödligheten dessa år mycket hög då rådjuret som art är dåligt anpassat till stora snödjup. Efter det har stammarna återhämtat sig något och årliga avskjutningen ligger runt 7000 djur. Som högst har avskjutningen legat på 45 000 rådjur i början av 90-talet. Rödrävens låga numerär på grund av rävsrabben samt mildra vintrar gynnade rådjurets utveckling.






Avskjutning rådjur Östergötland län

Rådjursavskjutningen i länet minskade något jämfört med året innan, men tittar man över en längre period så har avskjutningen legat omkring 7 000 djur. Under det senaste jaktåret i länet sköts det i snitt 6,8 rådjur per 1000ha. Högst var avskjutningen i Söderköping-Valdemarsvik jvk med 8,7 rådjur per 1000 ha.



Avskjutning vildsvin Östergötland län



Vildsvinsavskjutningen i Östergötlands län har från toppåret 2019/20 med ca 17 000 minskat de tre senaste åren och är nere i 10 451 vildsvin. Stort jakttryck samt dåligt väder i samband med förnygringsperioden är troliga orsaker till minskningen.








Avskjutning vildsvin Östergötland län

Vildsvinsavskjutningen fortsätter minska i länet även detta jaktår. Under det senast jaktåret sköts det i snitt 10,3 vildsvin per 1000ha i länet. Högst var avskjutningen i Mjölby jvk där man sköt 15,3 vildsvin per 1000ha.



Småviltsavskjutning Östergötland län



Generellt om småviltet i Östergötland kan sägas att avskjutningen är vikande för de flesta arter. Ifall detta beror på en faktisk förändring i småviltsstammarna eller en förändring i jaktutövning där ett större fokus ligger på klövvilt är osäkert. Avseende annan data såsom fågelräkning finns stora populationer av grågäss i länet. Troligtvis finns ett mycket större utrymme att uthålligt tillvarata småviltet som jaktlig resurs än vad som görs i dag.





Avskjutning rödräv Östergötlands län

Avskjutningen av rödräv minskar något men är en fortsatt viktig del för att främja våra småvilt i länet. Under det senaste jaktåret ligger genomsnittet för länet på 1,9 rödrävar per 1000ha . Högst är avskjutningen i Ödeshögs jvk där man i genomsnitt skjuter 3,1 rödrävar per 1000ha.



Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning



Viktigt att rapportera avskjutningen

Den skattade avskjutningen i länet och lokala jaktvårdskretsar som presenterats i denna rapport beräknas med hjälp av den avskjutning som ditt och andras jaktlag rapporterat. Rapporteringen är frivillig, endast jaktlag som själva vill bidra med data deltar.

De jaktlag som rapporterar meddelar också sin jaktmarksareal. Den rapporterade arealen i varje jaktvårdskrets summeras och då erhålls täckningsgraden i rapporteringen för den aktuella jaktvårdskretsen.


Förenklad rapportering med appen Viltdata

För att förenkla rapporteringen av avskjutning från den enskilde jägaren till den som ansvarar för sammanställningen av jaktlagets totala avskjutning kan rapporteringen ske i appen Viltdata. Varje jaktlag har en egen kod som delas ut till alla jägare som jagar på marken. Jägaren uppger koden i appen och får då tillgång till att rapportera avskjutning till det specifika jaktlaget. Om jägaren jagar i flera jaktlag kan respektive jaktlags kod skrivas in och på så sätt särskilja sin avskjutning mellan olika jaktlag.

Appen laddas ner i PlayButik (Android) respektive AppStore (Iphone). Använd sökord viltdata. Mer information om hur appen fungerar hittar ni under fliken "Instruktioner" på www.viltdata.se

Östergötlands län 2022-2023

Täckningsgraden för jaktvårdskretsarna Östergötlands län varierar mellan 39 – 99%. Täckningsgraden för hela länet ligger på 62,46 %. Svenska Jägareförbundets målsättning är att nå en täckningsgrad om minst 40 % i alla län senast år 2024. En hög täckningsgrad säkerställer en god beräkning av avskjutningens omfattning för de jaktbara viltarterna. Om Ni önskar utbildning eller information om hur man rapporterar i Viltdata är det bara att Ni hör av Er till Länsansvarig Jaktvårdskonsulent eller hämtar information som finns på www.viltdata.se.



Figur. Rapporteringsgrad per jaktvårdskrets 2022-2023. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 157 000 medlemmar som är organiserade i 22 till förbundet anslutna länsjaktvårdsföreningar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet verkar utifrån en stor respekt för viltet, naturen, människan och samhället som kan sammanfattas i orden hänsyn och balans.

Förbundet har även i avtal uppdrag inom adaptiv klövviltsförvaltning, viltprovtagning, viltobservation, avskjutningsrapportering samt vilt och trafik.



Foto Per Bengtsson

Länsansvarig Jaktvårdskonsulent

Martin Mattsson 010-584 76 65

martin.mattsson@jagareforbundet.se